

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ MULTI-ЛЕНТЫ С РЕГУЛИРУЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ

Светодиодная лента 12V / 3 комбинации уровней мощности / SMD 2835 / CRI 80+ / IP20 / Мин. отрезок 50мм / Гарантия 3 года	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световая эффективность	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена базовая, р. (метр)	Цена по акции*, р. (метр)
 	ML-R60-2835-SA-MULTI-CW-S-6500K	холодный белый, 6500K	300 LED	110-115 lmW	120°	5/10/14 W/m	5000*8*1,2	490,00	245,00
	ML-R60-2835-SA-MULTI-CW-S-5000K	холодный белый, 5000K	300 LED	110-115 lmW	120°	5/10/14 W/m	5000*8*1,2	490,00	245,00
	ML-R60-2835-SA-MULTI-NW-S-4000K	нейтральный белый, 4000K	300 LED	115-120 lmW	120°	5/10/14 W/m	5000*8*1,2	490,00	245,00
	ML-R60-2835-SA-MULTI-WW-S-3000K	теплый белый, 3000K	300 LED	110-115 lmW	120°	5/10/14 W/m	5000*8*1,2	490,00	245,00
Светодиодная лента 24V / 3 комбинации уровней мощности / SMD 2835 / CRI 80+ / IP20 / Мин. отрезок 100мм / Гарантия 3 года	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световая эффективность	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена базовая, р. (метр)	Цена по акции*, р. (метр)
 	ML-R70-2835-SA-MULTI-CW-S	холодный белый, 5000K	350 LED	140-145 lmW	120°	5/10/13 W/m	5000*8*1,2	550,00	275,00
	ML-R70-2835-SA-MULTI-NW-S	нейтральный белый, 4000K	350 LED	135-140 lmW	120°	5/10/13 W/m	5000*8*1,2	550,00	275,00
	ML-R70-2835-SA-MULTI-WW-S	теплый белый, 3000K	350 LED	130-135 lmW	120°	5/10/13 W/m	5000*8*1,2	550,00	275,00
Светодиодная лента 12V / 3 комбинации уровней мощности / SMD 2835 / CRI 80+ / IP20 / Мин. отрезок 25мм / Гарантия 5 лет	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световая эффективность	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена базовая, р. (метр)	Цена по акции*, р. (метр)
 	ML-R120-2835-SA-MULTI-CW-S-6500K	холодный белый, 6500K	600 LED	110-115 lmW	120°	5/10/14 W/m	5000*8*1,2	630,00	315,00
	ML-R120-2835-SA-MULTI-CW-S-5000K	холодный белый, 5000K	600 LED	110-115 lmW	120°	5/10/14 W/m	5000*8*1,2	630,00	315,00
	ML-R120-2835-SA-MULTI-NW-S-4000K	нейтральный белый, 4000K	600 LED	115-120 lmW	120°	5/10/14 W/m	5000*8*1,2	630,00	315,00
	ML-R120-2835-SA-MULTI-WW-S-3000K	теплый белый, 3000K	600 LED	110-115 lmW	120°	5/10/14 W/m	5000*8*1,2	630,00	315,00
Светодиодная лента 24V / 7 комбинаций уровней мощности / SMD 2835 / CRI 85 / IP20 / Мин. отрезок 50мм / Гарантия 5 лет	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена базовая, р. (метр)	Цена по акции*, р. (метр)
 	ML-R140-2835-SA-MULTI-CW-S-6500K	холодный белый, 6500K	700 LED	136 lmW	120°	3/6/9/12/15/18/21 W/m	5000*10*1,4	790,00	474,00
	ML-R140-2835-SA-MULTI-CW-S	холодный белый, 5000K	700 LED	135 lmW	120°	3/6/9/12/15/18/21 W/m	5000*10*1,4	790,00	474,00
	ML-R140-2835-SA-MULTI-NW-S	нейтральный белый, 4000K	700 LED	140 lmW	120°	3/6/9/12/15/18/21 W/m	5000*10*1,4	790,00	474,00
	ML-R140-2835-SA-MULTI-WW-S	теплый белый, 3000K	700 LED	130 lmW	120°	3/6/9/12/15/18/21 W/m	5000*10*1,4	790,00	474,00
	ML-R140-2835-SA-MULTI-WW-S-2700K	теплый белый, 2700K	700 LED	130 lmW	120°	3/6/9/12/15/18/21 W/m	5000*10*1,4	790,00	474,00
Светодиодная лента 24V / SMD 2835 / IP20 / Мин. отрезок 100мм / Гарантия 2 года	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Длина волны	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена базовая, р. (метр)	Цена по акции*, р. (метр)
 	ML-R70-2835-MULTI-UV-S	ультрафиолет	350 LED	395-400 nm	120°	5/10/15 W/m	5000*8*1,3	596,00	330,00

НОВИНКА! СОВРЕМЕННЫЙ СТАНДАРТ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ 48 В


Светодиодная лента 48V / SMD 2835 / CRI 85 / IP20 / Мин. отрезок 62мм / Гарантия 5 лет	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена базовая, р. (метр)	Цена по акции*, р. (метр)
 	ML-R240-2835-SA-MULTI-2R-CW-S-6500K	холодный белый, 6500K	1200 LED	143 lmW 133 lmW	160°	20/40 W/m	5000*16*1,7	1510,00	830,00
	ML-R240-2835-SA-MULTI-2R-NW-S-4000K	нейтральный белый, 4000K	1200 LED	147 lmW 135 lmW	160°	20/40 W/m	5000*16*1,7	1510,00	830,00
	ML-R240-2835-SA-MULTI-2R-WW-S-3000K	теплый белый, 3000K	1200 LED	140 lmW 130 lmW	160°	20/40 W/m	5000*16*1,7	1510,00	830,00
	ML-R240-2835-SA-MULTI-2R-WW-S-2700K	теплый белый, 2700K	1200 LED	142 lmW 132 lmW	160°	20/40 W/m	5000*16*1,7	1510,00	830,00
Светодиодная лента 48V / SMD 2835 / CRI 83 / IP20 / Мин. отрезок 100мм / Гарантия 5 лет	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена базовая, р. (метр)	Цена по акции, р. (метр)
 	ML-R150-2835-SA-CW-S-48V	холодный белый, 6500K	3750 LED	1392 lm/m	160°	9,6W/m	25000*10*1,3	930,00	510,00
	ML-R150-2835-SA-NW-S-48V	нейтральный белый, 4000K	3750 LED	1420 lm/m	160°	9,6W/m	25000*10*1,3	930,00	510,00
	ML-R150-2835-SA-WW-S-48V	теплый белый, 3000K	3750 LED	1334 lm/m	160°	9,6W/m	25000*10*1,3	930,00	510,00

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ С УЗКОЙ ПЛОТЮ

Светодиодная лента 24V / SMD 2216 / CRI 93 / IP20 / Мин. отрезок 50мм / Гарантия 2 года	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена базовая, р. (метр)	Цена по акции, р. (метр)
 	ML-R140-2216-CW-S	холодный белый, 6000-6500K	700 LED	580 lm/m	120°	6W/m	5000*3,5*1,1	463,00	345,00
	ML-R140-2216-NW-S	нейтральный белый, 4000-4500K	700 LED	560 lm/m	120°	6W/m	5000*3,5*1,1	463,00	345,00
	ML-R140-2216-WW-S	теплый белый, 3000-3200K	700 LED	530 lm/m	120°	6W/m	5000*3,5*1,1	463,00	345,00

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ СОВ СПЛОШНОЙ ЗАСВЕТКИ

Светодиодная лента COB 24V / CRI 90+ / IP67 / Мин. отрезок 50мм / Гарантия 2 года	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Световая эффективность	Мощность	Размер, мм	Цена базовая, р. (метр)	Цена по акции, р. (метр)
 	ML-R480-COB-NEON-CW	холодный белый, 6500K	2400 LED	774 lm/m	76 lmW	10W/m	5000*10*5	672,00	504,00
	ML-R480-COB-NEON-NW	нейтральный белый, 4000K	2400 LED	804 lm/m	80 lmW	10W/m	5000*10*5	672,00	504,00
	ML-R480-COB-NEON-WW	теплый белый, 3000K	2400 LED	767 lm/m	77 lmW	10W/m	5000*10*5	672,00	504,00
	ML-R480-COB-NEON-R	красный	2400 LED	114 lm/m	11 lmW	10W/m	5000*10*5	672,00	504,00
	ML-R480-COB-NEON-G	зеленый	2400 LED	872 lm/m	87 lmW	10W/m	5000*10*5	672,00	504,00
	ML-R480-COB-NEON-B	синий	2400 LED	270 lm/m	27 lmW	10W/m	5000*10*5	672,00	504,00
	ML-R480-COB-NEON-Y	желтый	2400 LED	115 lm/m	11 lmW	10W/m	5000*10*5	672,00	504,00

Светодиодная лента COB 12V / CRI 85 / IP20 / Мин. отрезок 7.58мм / Гарантия 2 года		Артикул		Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол СВЕТ. ПОТОКА	Мощность	РАЗМЕР, mm	Цена базовая, р. (МЕТР)	Цена по АКЦИИ, р. (МЕТР)
		ML-R528-COB-CW-S		холодный белый, 6000K	2640 LED	900 lm/m	180°	10W/m	5000*8*1.8	710,00	530,00
		ML-R528-COB-NW-S		нейтральный белый, 4000K	2640 LED	900 lm/m	180°	10W/m	5000*8*1.8	710,00	530,00
		ML-R528-COB-WW-S		теплый белый, 3000K	2640 LED	900 lm/m	180°	10W/m	5000*8*1.8	710,00	530,00
Светодиодная лента COB 24V / CRI>90 / IP20 / Мин. отрезок 50мм / Гарантия 1 год		Артикул		Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол СВЕТ. ПОТОКА	Мощность	РАЗМЕР, mm	Цена базовая, р. (МЕТР)	Цена по АКЦИИ, р. (МЕТР)
		ML-R480-COB-CW-S		холодный белый, 6500K	2400 LED	1000 lm/m	180°	10W/m	5000*8*1.8	350,00	260,00
		ML-R480-COB-NW-S		нейтральный белый, 4000K	2400 LED	950 lm/m	180°	10W/m	5000*8*1.8	350,00	260,00
		ML-R480-COB-WW-S		теплый белый, 3000K	2400 LED	900 lm/m	180°	10W/m	5000*8*1.8	350,00	260,00
Светодиодная лента COB 24V / IP20 / Свободный рез / Гарантия 1 год		Артикул		Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол СВЕТ. ПОТОКА	Мощность	РАЗМЕР, mm	Цена базовая, р. (МЕТР)	Цена по АКЦИИ, р. (МЕТР)
		ML-R480-COB-FC-CW-S		холодный белый, 6500K	2400 LED	563 lm/m	180°	10W/m	5000*8*1.6	370,00	275,00
		ML-R480-COB-FC-NW-S		нейтральный белый, 4000K	2400 LED	566 lm/m	180°	10W/m	5000*8*1.6	370,00	275,00
		ML-R480-COB-FC-WW-S		теплый белый, 3000K	2400 LED	508 lm/m	180°	10W/m	5000*8*1.6	370,00	275,00
Светодиодная лента COB Multi 24V / IP20 / Мин. отрезок 25 мм / Гарантия 3 года		Артикул		Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Световая ЭФФ-Т	Мощность	РАЗМЕР, mm	Цена базовая, р. (МЕТР)	Цена по АКЦИИ, р. (МЕТР)
		ML-R640-COB-SA-MULTI-CW-S-6500K		холодный белый, 6500K	3200 LED	1490 lm/m	98 lm/W	5/10/15 W/m	5000*10*2	950,00	475,00
		ML-R640-COB-SA-MULTI-CW-S-5000K		холодный белый, 5000K	3200 LED	1723 lm/m	107 lm/W	5/10/15 W/m	5000*10*2	950,00	475,00
		ML-R640-COB-SA-MULTI-NW-S-4000K		нейтральный белый, 4000K	3200 LED	1624 lm/m	103 lm/W	5/10/15 W/m	5000*10*2	950,00	475,00
		ML-R640-COB-SA-MULTI-WW-S-3000K		теплый белый, 3000K	3200 LED	1471 lm/m	91 lm/W	5/10/15 W/m	5000*10*2	950,00	475,00
		ML-R640-COB-SA-MULTI-WW-S-2700K		теплый белый, 2700K	3200 LED	1345 lm/m	85 lm/W	5/10/15 W/m	5000*10*2	950,00	475,00
Светодиодная лента COB 24V / IP20 / Мин. отрезок 41.6мм / Гарантия 2 года		Артикул		Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	КАНАЛЫ управ-я	Мощность	РАЗМЕР, mm	Цена базовая, р. (МЕТР)	Цена по АКЦИИ, р. (МЕТР)
		ML-R840-COB-RGBCCT		RGB+CCT(rgb+white+w arm white)	4200 LED		5	16W/m	5000*12*1.6	1160,00	870,00

МУЛЬТИБЕЛАЯ MIX ЛЕНТА

Светодиодная лента 24V / SMD 2835 / CRI 80+ / IP20 / Мин. отрезок 50мм / Гарантия 3 года		Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена базовая, р. (метр)	Цена по акции, р. (метр)
		ML-R240-2835-ADJ	холодный белый, 6000K	1200 LED	2300 lm/m	120°	23W/m*	5000*12*1.1	736,00	552,00
			mixed		2200 lm/m					
			теплый белый, 2700K		2100 lm/m					

*При эксплуатации ленты суммарная максимальная рабочая мощность должна быть не более 23 Вт/м

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ SPI и RGBW

Светодиодная лента 24V / 2835/2210 / IP20 / Мин. отрезок 50мм / Гарантия 2 года	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	тип светодиода	каналы управ-я	мощность	размер, mm	цена базовая, р. (метр)	цена по акции, р. (метр)
 	ML-R240-2835+2210-RGBW	 RGB+W(6500K)	1200 LED	SMD 2835 RGB/ 2210 White	4	19,2W/m	5000*10*1,5	1036,00	777,00
Светодиодная лента SPI, «бегущий огонь» с микросхемой MT16703 / 24V / CRI85 / IP20 / Мин. отрезок 83мм / Гарантия 1 год	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	световой поток	угол свет. потока	мощность	размер, mm	цена базовая, р. (метр)	цена по акции, р. (метр)
 	ML-R180-2835DG-SPI-CW-S (16703)	 холодный белый, 6000K	900 LED	1920 lm/m	120°	18W/m	5000*10*1,8	590,00	440,00
	ML-R180-2835DG-SPI-NW-S (16703)	 нейтральный белый, 4000K	900 LED	1920 lm/m	120°	18W/m	5000*10*1,8	590,00	440,00
	ML-R180-2835DG-SPI-WW-S (16703)	 теплый белый, 3000K	900 LED	1920 lm/m	120°	18W/m	5000*10*1,8	590,00	440,00

СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ

НОВИНКА! СЕРИЯ MAKSILED DP С ВЫСОКОЙ ЦВЕТОПЕРЕДАЧЕЙ (CRI94)

Светодиодный модуль с высоким индексом цветопередачи, близким к естественному свету / DC 24 В / Гарантия 3 года		Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	кол-во в упаковке/связке, шт.	Цена базовая, р.	Цена по акции*, р.
		ML-M2DP-L-2835-NW-24V-Ra90	нейтральный белый, 3800-4200K	140 лм/80 лм	173°	96 Вт/0.48 Вт	47x19x11	120/20	98,00	59,00
		ML-M2DP-L-2835-WW-24V-Ra90	теплый белый, 2800-3200K	140 лм/80 лм	173°	96 Вт/0.48 Вт	47x19x11	120/20	98,00	59,00

СЕРИЯ MAKSILED DP

Модуль влагозащитный / DC 24 В / 2 светодиода SMD 2835 / IP65 / Гарантия 3 года		Артикул	Цветовая температура (длина волны)	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке/шт.	Цена базовая, р.	Цена по акции*, р.
		ML-M2DP-L-2835-CW-24V	холодный белый, 7700-8200K	170 лм/90 лм	173°	0.96 Вт/0.48 Вт	47x19x11	160/20	90,00	54,00
		ML-M2DP-L-2835-NW-24V	нейтральный белый, 3800-4200K	170 лм/90 лм	173°	96 Вт/0.48 Вт	47x19x11	160/20	90,00	54,00
		ML-M2DP-L-2835-WW-24V	теплый белый, 2800-3200K	170 лм/90 лм	173°	0.96 Вт/0.48 Вт	47x19x11	160/20	90,00	54,00
		ML-M2DP-L-2835-R-24V	красный, 632 нм	30 лм/15 лм	173°	96 Вт/0.48 Вт	47x19x11	160/20	98,00	59,00
		ML-M2DP-L-2835-G-24V	зеленый, 521 нм	30 лм/15 лм	173°	0.96 Вт/0.48 Вт	47x19x11	160/20	98,00	59,00
		ML-M2DP-L-2835-B-24V	синий, 465 нм	20 лм/10 лм	173°	96 Вт/0.48 Вт	47x19x11	160/20	98,00	59,00
		ML-M2DP-L-2835-Y-24V	желтый, 612 нм	20 лм/10 лм	173°	0.96 Вт/0.48 Вт	47x19x11	160/20	98,00	59,00

СЕРИЯ MAKSILED SM										
Модуль влагозащищенный / DC 24 В / 2 светодиода SMD 2835 / IP67 / Гарантия 3 года	Артикул	Цветовая температура (длина волны)	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Цена базовая, р.	Цена по акции*, р.	
 	ML-M2SM-L-2835-CW-24V	холодный белый, 6500-7500К	160 лм	173°	0.96 Вт	47x19x9,8	160/40	55,00	41,00	
	ML-M2SM-L-2835-NW-24V	нейтральный белый, 3800-4500К	160 лм	173°	0.96 Вт	47x19x9,8	160/40	55,00	41,00	
	ML-M2SM-L-2835-WW-24V	теплый белый, 2700-3200К	160 лм	173°	0.96 Вт	47x19x9,8	160/40	55,00	41,00	
	ML-M2SM-L-2835-R-24V	красный, 631 нм	40 лм	173°	0.96 Вт	47x19x9,8	160/40	71,00	53,00	
	ML-M2SM-L-2835-G-24V	зеленый, 520 нм	80 лм	173°	0.96 Вт	47x19x9,8	160/40	71,00	53,00	
	ML-M2SM-L-2835-B-24V	синий, 465 нм	20 лм	173°	0.96 Вт	47x19x9,8	160/40	71,00	53,00	
	ML-M2SM-L-2835-Y-24V	желтый, 597 нм	25 лм	173°	0.96 Вт	47x19x9,8	160/40	71,00	53,00	

СЕРИЯ MAKSILED XL										
Модуль влагозащищенный / DC 12 В / 1 светодиод SMD 2835 / IP65 / Гарантия 3 года	Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Цена базовая, р.	Цена по акции*, р.	
 	ML-M1SN-XL-2835-CW	холодный белый, 7000К	98 лм	175°	1 Вт	29*21*7,6	300/30	48,00	36,00	
	ML-M1SN-XL-2835-NW	нейтральный белый, 3800-4200К	98 лм	175°	1 Вт	29*21*7,6	300/30	48,00	36,00	
	ML-M1SN-XL-2835-WW	теплый белый, 2800-3200К	98 лм	175°	1 Вт	29*21*7,6	300/30	48,00	36,00	

Модуль влагозащищенный / DC 12 В / 1 светодиод SMD 2835 / IP65 / Гарантия 2 года	Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Цена базовая, р.	Цена по акции*, р.	
 	ML-M1SN-XL-2835-CW-LP	холодный белый, 7000К	45 лм	175°	0,5 Вт	29*21*7,6	300/20	40,00	30,00	
	ML-M1SN-XL-2835-NW-LP	нейтральный белый, 4000-4500К	45 лм	175°	0,5 Вт	29*21*7,6	300/20	42,00	31,00	
	ML-M1SN-XL-2835-WW-LP	теплый белый, 2800К	45 лм	175°	0,5 Вт	29*21*7,6	300/20	40,00	30,00	

ТОРЦЕВЫЕ МОДУЛИ										
Модуль влагозащищенный / IP65 / Гарантия 2 года	Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Цена базовая, р.	Цена по акции*, р.	
 	ML-SSL-BN-CW-LP	холодный белый, 6000-6500К	125 лм	15°55°	1,5 Вт	43*36*13,5	120/30	89,00	67,00	

Модуль влагозащищенный / IP65 / Гарантия 2 года	Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Цена базовая, р.	Цена по акции*, р.	
 	ML-SSL-BN-CW	холодный белый, 6000-6500К	165 лм	45°15°	2 Вт	44*28*15	100/20	128,00	96,00	
	ML-SSL-BN-NW	нейтральный белый, 4000К	165 лм	45°15°	2 Вт	44*28*15	100/20	128,00	96,00	
	ML-SSL-BN-WW	теплый белый, 3000К	165 лм	45°15°	2 Вт	44*28*15	100/20	128,00	96,00	

***Акция действует в период с 25 августа по 25 сентября 2026 года - только для участников мероприятия "Потолок Party 2026" (<https://potolok-party.ru/>) и только на условиях 100% предоплаты за товар.**

Количество акционного товара ограничено.

Организатор акции ООО "Максимум-НН" имеет право на изменение условий акции и ограничение ее срока.

Подробную информацию по наличию товаров и условиям акции можно получить у менеджеров Maksiled по телефону горячей линии 8-800-555-86-82

[Скачать буклет по светотехнике](#)

[Скачать памятку со схемами подключения](#)

